

## Referenzinstitut für Bioanalytik

Universität Ulm - Klinikum Institut für Klinische Chemie Prof. Dr. Hans Jürgen Groß Albert-Einstein-Allee 23 89081 Ulm



## Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse Prof. Dr. M. Neumaier

> Leitung RfB Dr. A. Kessler

Bonn, 15. Februar 2024

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Gerinnung teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Größen erfüllt:

TPZ (Quick)	(6)	TPZ INR	(6)	aPTT	(13)
Thrombinzeit (TZ/PTZ) (4)		Fibrinogen	(22)	Antithrombin, Aktivität	(10)
Faktor II	(10)	Faktor V	(10)	Faktor VII	(10)
Faktor VIII	(10)	Faktor IX	(10)	Faktor X	(10)
Faktor XI	(10)	Faktor XII	(10)	Faktor XIII	(10)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich August 2024.

hear, p. holie

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode. Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.